

PROBLEMATIEK MOEDER

- 000 geen problematiek moeder
- 888 niet volgens lijst moeder
- 998 los kraambed na 1^e lijns natale zorg
- 999 overige problematiek moeder

algemeen medische anamnese (m.b.t. de zwangerschap)

neurologische aandoeningen

- 101 epilepsie, aanvalsvrij zonder medicatie
- 102 epilepsie met medicatie
- 103 subarachnoïdale bloeding
- 104 multiple sclerose
- 105 hernia nucleï pulposi
- 120 overige neurologische aandoeningen

interne aandoeningen

- 121 duidelijk verminderde longfunctie
- 122 actieve tuberculose
- 123 astma bronchiale (met medicatie niet aanvalsvrij)
- 124 hartafwijking met haemodynamische consequenties
- 125 trombo-embolische processen
- 126 stollingsstoornissen
- 127 recidiverende urineweginfecties
- 128 afwijkingen urinewegen
- 129 essentiële hypertensie (met medicatie)
- 130 diabetes mellitus
- 131 overige endocrinologische aandoeningen
- 132 anaemie, Hb onder de 6.0 mmol/l
- 133 aandoening tractus digestivus
- 134 astma bronchiale (met medicatie aanvalsvrij)
- 150 overige interne aandoeningen

gynaecologische aandoeningen

- 151 prolapsoperatie
- 152 porto-amputatie, conisatie
- 153 myoomenucleatie, subsereus myoom
- 154 myoomenucleatie, submuceus of intramuraal myoom
- 155 uterus myomatosus
- 156 fisteloperatie
- 157 afwijkend cervixuitstrijkje
- 158 DES
- 159 IUD in situ
- 160 fertiliteitsstoornissen
- 161 in vitro fertilisatie
- 162 (overige) infertiliteitsbehandeling (o.a. KI)
- 163 mogelijke bekkenafwijkingen
- 180 overige gynaecologische aandoeningen

overige

- 181 hard-drugsgebruik (incl. ethadon)
- 182 psychiatrische aandoening

obstetrische anamnese

- 201 abortus provocatus i.a.
- 202 actief Rhesus antagonisme i.a.
- 203 toxicose i.a.
- 204 toxicose met opname i.a.
- 205 HELLP-syndroom i.a.
- 206 (herhaalde) abortus i.a.
- 207 partus immaturus i.a.

- 208 partus prematurus (1x voor 35^e wk. of 2x vanaf 35^e wk.) i.a.
- 209 partus prematurus (1x in 35^e, 36^e of 37^e week) i.a.
- 210 cervix-insufficiëntie en/of Shirodkaprocedure i.a.
- 211 cervix-insufficiëntie en/of Shirodkaprocedure (na tussenliggende normale zwangerschap) i.a.
- 212 solutio placentae i.a.
- 213 vaginale kunstverlossing i.a.
- 214 sectio caesarea i.a.
- 215 dysmaturiteit (<2,3 percentiel) i.a.
- 216 kind geboren in slechte conditie i.a.
- 217 intra uteriene vruchtdood i.a.
- 218 vorige maal dood kind: 1^e levensweek tot 1 jaar (onb. oorz.)
- 219 vorige maal dood kind: 1^e levensweek tot 1 jaar (bek. oorz.)
- 220 kind met aangeboren afwijking of erfelijke aandoening i.a.
- 221 fluxus post partum (ten gevolge van episiotomiewond) i.a.
- 222 fluxus post partum ten gevolge van cervixruptuur i.a.
- 223 fluxus post partum ten gevolge van achterblijven van een deel van de placenta i.a.
- 224 fluxus post partum ten gevolge van atonische nabloeding i.a.
- 225 fluxus post partum ten gevolge van overige i.a.
- 226 manuele placentaverwijdering i.a.
- 227 totaalruptuur i.a.
- 228 post partum psychose i.a.
- 229 mola zwangerschap i.a.
- 299 overige bijzonderheden m.b.t. de obstetrische anamnese

risicofactoren tijdens deze zwangerschap

- 301 leeftijdsindicatie: nullipara >35 jaar
- 302 leeftijdsindicatie: multipara vanaf 40 jaar
- 303 vrouw jonger dan 15 jaar
- 304 grande multipara
- 305 medicijngebruik
- 306 alcoholproblematiek
- 307 drugsproblematiek
- 308 nicotine
- 309 röntgenonderzoek
- 399 overige risicofactoren

problemen tijdens deze zwangerschap

- 401 abortus
- 402 hyperemesis
- 403 antenatale diagnostiek (vruchtwaterpunctie, chorionbiopsie)
- 404 cervix-insufficiëntie
- 405 onzekere zwangerschapsduur
- 406 anaemie, Hb onder de 6,0 mmol/l
- 407 pyelitis
- 408 toxoplasmose
- 409 rubella
- 410 cytomegalie
- 411 herpes simplex
- 412 luesproblematiek
- 413 HBsAG positief tijdens zwangerschap
- 414 hernia nucleï pulposi ontstaan in deze zwangerschap
- 415 laparotomie tijdens de zwangerschap
- 416 extra uteriene graviditeit (EUG)/mola (vermoeden op)
- 417 vermoeden op foetale afwijkingen
- 418 diabetes gravidarum met behandeling
- 419 meerlingzwangerschap (ontdekt in deze zwangerschap)
- 420 bloedverlies eerste helft
- 421 bloedverlies tweede helft
- 422 hypertensie/toxicose
- 423 niet infectueuze proteïnurie

424 HELLP-syndroom
425 actief Rhesus antagonisme
426 solutio placentae
427 negatieve dyscongruentie
428 positieve dyscongruentie
429 vruchtwaterverlies
430 dreigende vroeggeboorte
431 (dreigende) serotiniteit
432 minder leven
433 ernstige varices
434 liggingsafwijking incl. stuit
435 intra uteriene vruchtdood (tijdens deze zwangerschap)
436 hoogstaande schedel á terme
437 geen prenatale zorg
438 afstandskind
439 placenta previa
440 beëindiging zorg om niet medische reden
441 abortus zonder overdracht
(Code 440 en 441 mogen slechts gebruikt worden bij beëindiging van de zorg tijdens de zwangerschap zonder overdracht)
444 uitbesteding zorg (i.v.m. capaciteitstekort in eigen praktijk)
499 overige problemen (ook overige intercurrente aandoeningen) tijdens deze zwangerschap

problemen tijdens de baring en direct daarna

501 intra uteriene vruchtdood (tijdens baring)
502 liggingsafwijking incl. stuit
503 foetale nood tijdens de baring
504 meconiumhoudend vruchtwater
505 langdurig gebroken vliezen zonder weeën á terme
506 onvoldoende vorderende ontsluiting
507 onvoldoende vorderende uitdrijving
508 bloedverlies tijdens de baring
509 solutio placentae
510 vasa praevia
511 h.p.p. >1000 ml
512 retentio placentae
513 (totaal)ruptuur
514 gecompliceerde ruptuur (epi en ruptuur)
515 noodzaak tot sedatie
516 pijnstilling (spinaal/epiduraal)
517 vroeggeboorte
518 dreigende vroeggeboorte
599 overige problemen tijdens de baring en direct daarna

problemen tijdens kraambed

601 mastitis
602 endometritis
603 cystitis
604 tromboflebitis
605 trombose
606 psychose
607 kind heeft pathologie
608 lactatieremming door middel van medicijnen
699 overige problemen tijdens het kraambed